

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области  
в Тосненском районе**

Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93  
E-mail: toсно@47.rosпотреbnadzor.ru

Ленинградская область  
г. Тосно

«12» ноября 2018 года

### ПРЕДПИСАНИЕ № 81

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному  
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,  
предусмотренных федеральными законами;  
 о прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований  
(нужное отметить значком Y).

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в  
Тосненском районе Евсева Мария Николаевна, изучив Акт проверки органом  
государственного контроля (надзора) юридического лица и другие материалы дела в  
отношении:

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушакинская средняя  
общеобразовательная школа №1»**

(полное наименование юридического лица)

**Юридический адрес:** Ленинградская область, Тосненский район, п. Ушаки, д.19

**Фактический адрес:** Ленинградская область, Тосненский район, п. Ушаки, д.19

**Реквизиты юридического лица:** ИНН 4716014080, ОГРН 1024701896790

**Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:** директор  
школы О.Н. Чеснокова

### УСТАНОВИЛ:

12.11.2018 года в 12 часов 00 минут в ходе проведения планового контрольно-  
надзорного мероприятия, с целью реализации Плана проведения плановых проверок  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, в отношении  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ушакинская средняя  
общеобразовательная школа №1», осуществляющего деятельность по адресу: Ленинградская  
область, Тосненский район, п. Ушаки, д.19, установлено:

1. На первом этаже: в рекреации возле кабинетов начальных классов требуется ремонт  
потолка (штукатурка отслаивается);  
На втором этаже: в кабинете информатики требуется замена напольного покрытия  
(линолеума);  
в туалете для девочек и мальчиков требуется проведение ремонта потолка;  
На пищеблоке в горячем цехе и в моечном отделении – требуется проведение ремонта  
потолка и стен, в нарушение требований п. 4.25., п. 4.28., п.7.2.9., п.8.6. "СанПиН  
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические  
правила и нормативы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного  
врача РФ от 29.12.2010 N 189
2. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ленинградской области в Тосненском районе» № 121.114.14.1.18.10.12 от «07» ноября  
2018г., анализ результатов исследования показал, что качество воды питьевой не  
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль  
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего



водоснабжения» по мутности (2,3ПДК); содержанию аммиака и ионов аммония (3,8 ПДК); железа общего (2,4 ПДК); жесткости (2,1ПДК).

3. Анализ результатов исследования показал, что относительная влажность во 2-м и 4-м классах не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (ниже допустимых значений на 7 и 4% соответственно);
4. В приготовлении блюд используется повторно замороженная продукция – каша перловая, свекла, печень, в нарушение п.8.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
5. Не сохраняются маркировочные ярлыки (с указанием необходимой информации о товаре: производителе, дате производства, сроках и условиях хранения и т.д.) на используемую в приготовлении продукцию- компотная смесь весом 17 кг., рыбу замороженную (минтай 10 кг), в нарушение п.7.29. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
6. У заведующего производством на пищеблоке Маковенко Валерии Павловны отсутствует личная медицинская книжка, подтверждающая данные о прохождении работником предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров, прохождении гигиенического воспитания и обучения, что является нарушением требований ст. 11,34,36 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 33 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" ,п. 13.1.-13.2.СП 2.3.6.1066-01.

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,  
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1», осуществляющему деятельность по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Ушаки, д.19, устранить нарушения законодательства, а именно:

1. Обеспечить проведение ремонта в рекреации возле кабинетов начальных классов ремонт потолка (штукатурка отслаивается);  
На втором этаже: в кабинете информатики обеспечить замену напольного покрытия (линолеума); в туалете для девочек и мальчиков проведение ремонта потолка;  
На пищеблоке в горячем цехе и в моечном отделении – проведение ремонта потолка и стен, **в срок до 01.08.2019;**
2. Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», **в срок до 01.05.2019.**
3. Обеспечить соблюдение параметров микроклимата (относительной влажности) в помещениях образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил **в срок немедленно с 12.11.2018 и постоянно;**
4. Обеспечить контроль за соблюдением санитарных правил при организации питания учащихся в части наличия личных медкнижек у персонала, а также соблюдения условий хранения и реализации продукции **в срок немедленно с 12.11.2018 и постоянно.**



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1».

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

**Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе  
Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Тосненском районе**



**М.Н. ЕВСЕЕВА**

**Расписка в получении Предписания**

Предписание получил

исп.: Коваленко Н.П.  
2 экз. тел.: (8813-61) 2-24-61

\_\_\_\_\_  
(подпись)